



www.laines-plassard.com



PLASSARD
La Belle Laine



FICHE N° 199
TOP AU CROCHET

34-36 / 38-40 / 42-44 / 46-48 / 50-52

FOURNITURES
LAVANDULA de PLASSARD

- 1 / 1 / 2 / 2 / 2 pel. coloris 20
- Crochet bambou de Plassard n° 3,5
- Anneaux marqueurs

Niveau : débutant(e)

Retrouver en début de catalogue ts les détails : tableau d'équivalence, pts essentiels, pas à pas, échantillon ; ainsi que sur notre site rubrique "aide et astuces tricot".

POINTS EMPLOYÉS

- **Maille en l'air = m.l.**
- **Maille serrée = m.s.** : piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté et tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.
- **Bride = B** : 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté et tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1 jeté et tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

ÉCHANTILLON

Numéro de crochet suggéré : n° 3,5, à adapter en fonction de la façon dont on crochète.

Un carré de 10 cm x 10 cm en Brides = 21 m. et 12 rgs

EXPLICATIONS

DEVANT

Avec le crochet n° 3,5, faire une chaînette de base de 88 m.l. / 94 m.l. / 102 m.l. / 112 m.l. / 124 m.l. + 3 m.l. pour tourner.

Chaque rg de B. débute par 3 m.l., ces 3 m. comptant pour la 1ère B.

Travailler en B : on a 88 B / 94 B / 102 B / 112 B / 124 B.

A 22 cm de hauteur totale, placer 1 anneau marqueur sur chaque lisière pour marquer les emmanchures.

Continuer jusqu'à 27 cm / 28 cm / 29 cm / 30 cm / 31 cm de hauteur totale. Former la fente en séparant le trav. en deux de la façon suiv. :

Crocheter 44 m. / 47 m. / 51 m. / 56 m. / 62 m. Tourner et travailler jusqu'à 38 cm / 39 cm / 40 cm / 41 cm / 42 cm de hauteur totale, sur ce premier côté et laisser en attente.

Reprendre l'autre côté et procéder de la même façon en partant du côté de la fente (milieu devant).

Puis reprendre les 2 côtés en partant de l'emmanchure du premier côté (à droite), et faire 1 rg de la façon suiv. : travailler en B sur les 25 / 28 / 32 / 36 / 42 premières m., faire 38 m.l. / 38 m.l. / 38 m.l. / 42 m.l. / 42 m.l. pour l'encolure dos, sauter les 19 B / 19 B / 19 B / 21 B / 21 B (= 1er côté de la fente) et les 19 B / 19 B / 19 B / 21 B / 21 B suiv. (= 2ème côté de la fente), travailler en B sur les 25 / 28 / 32 / 36 / 42 dernières m.

On obtient 88 m. / 94 m. / 102 m. / 112 m. / 124 m.

DOS

Continuer en B. sur ttes les m. obtenues.


A 56 cm / 58 cm / 60 cm / 62 cm / 64 cm de hauteur totale, placer 1 anneau marqueur sur chaque lisière pour marquer les emmanchures.

A 78 cm / 80 cm / 82 cm / 84 cm / 86 cm de hauteur totale, arrêter le trav.

ASSEMBLAGE

Plier le corps en deux et faire les coutures des côtés jusqu'aux marqueurs d'emmanchures soit 22 cm.

Avec le crochet n° 3,5 faire 1 rg de m.s. en bas du corps, en faisant 1 m.s. dans chaque B, 1 rg de m.s. le long de la fente et autour de l'encolure en faisant 2 m.s. le long de chaque B et 1 rg de m.s. autour des emmanchures en faisant 3 m.s. le long de chaque B.



Les points essentiels



L'ÉCHANTILLON

Utiliser pour l'échantillon les mêmes aig. que vous utiliserez pour tricoter l'ouvrage : tricoté en circ. faire l'échantillon en circ., tricoté en aller / retour avec des aig. circ. faire l'échantillon avec l'aig. circ., tricoté avec des aig. droites faire l'échantillon avec des aig. droites.

Le respect de l'échantillon est plus important que celui du n° de l'aig. N'hésitez pas à changer de n° d'aig. pour obtenir le bon échantillon.

Montez un nbre de m. supérieur à celui de l'échantillon de votre modèle (environ + 10 m.) et tricotez sur 15 cm de haut. Posez cet échantillon bien à plat et à l'aide d'un mètre de couturière, vérifiez que le nbre de m. et de rgs obtenus pour 10 cm correspond à celui de votre modèle. Si vous obtenez un nbre de m. ou de rgs supérieur à celui de votre modèle, prenez des aig. plus grosses. Si vous obtenez un nbre de m. ou de rgs inférieur à celui de votre modèle, prenez des aig. plus petites.

TRICOTER EN CIRCULAIRE

Il est important de choisir la taille de câble approprié à votre ouvrage. Les mailles doivent se répatir sur la totalité du câble, aig. comprises, sans s'étirer. Il est recommandé d'utiliser un câble plus petit que la circonférence finale souhaitée. Ainsi, les mailles seront plus proches les unes des autres, plus serrées et elles avanceront plus facilement. Si la circonférence est très petite (exemple manches, mitaines, chaussettes, ou début d'encolure en topdown), utiliser un jeu de 5 aig. doubles pointes, ou utiliser la technique du "magicloop". Au fur et à mesure de l'avancé de l'ouvrage lorsque le nbre de m. devient important, remplacer les aig. doubles pointes pour utiliser un câble adapté à la taille en cm.

Méthode magic loop : prévoir une aig. circ. de grande longueur :

Monter le nbre de m. requis sur l'aig. circ.

Pousser les m. vers le milieu du câble puis les diviser en deux parties égales et tirer le câble au centre pour créer deux sections de m. Faire glisser les m. sur chaque extrémité de l'aig. sans les tordre et assurez-vous que le fil de la pelote est sur l'aig. la plus éloignée de vous. Commencer à tricoter les m. sur l'aig. devant soi. Tirer l'aig. derrière l'ouvrage pour pouvoir tricoter celles de devant. Une fois la section tricotée, tourner l'ouvrage et glisser les m. sur l'autre extrémité de l'aig. Tricoter les m. de la même manière que précédemment. Continuer à tricoter en rond, en tirant tjs l'aig. du côté où se trouve le fil de la pelote.

POINTS NON EXPLIQUES AUX AIGUILLES

Côtes 1/1 : 1er rg *1 m. end., 1m. env.*, répéter de *à*, pour ts les autres rgs tricoter les m. comme elles se présentent.

Côtes 2 / 2 : 1er rg *2 m. end., 2 m. env.*, répéter de *à*, pour ts les autres rgs tricoter les m. comme elles se présentent.

Pt mousse : tricoter ttes les m. et ts les rgs en m. end. ou tricoter ttes les m. et ts les rgs en m. env. (1 côte mousse = 2 rgs).

Pt mousse en circ. : tricoter alternativement 1 tr en m. end. et 1 tr en m. env.

Jersey end. : tricoter en m. end. sur l'end. du trav. et m. env. sur l'env. du trav.

Jersey env. : tricoter en m. env. sur l'end. du trav. et m. end. sur l'env. du trav.

Jersey end. circ. : tricoter ttes les m. et ts les trs en m. end.

Pt de riz : 1er rg : 1 m. end., 1 m. env. 2ème rg : 1 m. env., 1 m. end. Répéter tjs ces 2 rgs.

Pt de blé : 1er rg : 1 m. end., 1 m. env. 2ème et 4ème rgs : tricoter les m. comme elles se présentent. 3ème rg : 1 m. env., 1 m. end. Répéter tjs ces 4 rgs.

M. torsé end. : avec l'aig. droite piquer dans le brin arrière de la m., de la droite vers la gauche puis tricoter-la comme une m. normale.

M. torsé env. : avec l'aig. droite piquer dans le brin arrière de la m., de la gauche vers la droite, ramener l'aig. devant puis tricoter-la comme une m. normale.

DIMINUTIONS :

Dim. simple (incliné à droite) : tricoter 2 m. ens.

Dim. double (incliné à droite) : tricoter 3 m. ens.

Surjet simple (incliné à gauche) : glisser une m. de l'aig. gauche sur l'aig. droite sans la tricoter, tricoter la suiv. et rabattre la m. glissée sur la m. tricotée.

Surjet double (incliné à gauche) : glisser une m. de l'aig. gauche sur l'aig. droite sans la tricoter, tricoter les 2 m. suiv. ens. et rabattre la m. glissée sur les m. tricotées.

Dim. simples à 1 / 2 / 3 ou 4 m. et plus des bords sur l'end. du trav. :

à droite du trav. en début de rg : tricoter 1 / 2 / 3 ou 4 m. et plus, puis 2 m. ens.

à gauche du trav. en fin de rg : lorsqu'il reste 3 / 4 / 5 ou 6 m. et plus sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple puis 1 / 2 / 3 ou 4 m. et plus restante (s).

Dim. double verticale : d'un groupe de 3 m., glisser la 1ère et la 2ème m. comme pour les tricoter ens. à l'end., tricoter la 3ème m. à l'end. et passer les 2 m. glissées sur la m. tricotée.

AUGMENTATIONS :

Aug. interc. : avec l'aig. gauche, relever le brin horizontal situé entre les 2 m. et le tricoter en m. torsé.

Aug. barrée ou avant arrière : tricoter la m. dans le brin avant puis sans la faire tomber de l'aig. gauche tricoter-la à nouveau dans le brin arrière.

Aug. avec un jeté : faire un jeté entre deux m., au rg suiv. tricoter le jeté soit en m. normale qui formera un trou, soit en torsé pour éviter le trou.

Aug. à 1 / 2 / 3 ou 4 m. des bords sur l'end. du trav. :

à droite du trav. en début de rg : tricoter 1 / 2 / 3 ou 4 m. puis faire l'aug. soit interc. soit barrée, soit avec jeté,

à gauche du trav. en fin de rg : lorsqu'il reste 1 / 2 / 3 ou 4 m. faire l'aug. soit interc., soit barrée, soit avec jeté puis tricoter les 1 / 2 / 3 ou 4 m. restante (s).

RGS RACCOURCIS : consiste à tricoter, en laissant à la fin de ch. rg un nbre de m. sans les tricoter, et qui seront reprises et tricotées par la suite.

1. Méthode pour le jersey end. et le pt mousse : devant la 1ère m. des m. à laisser en attente, faire passer le fil devant l'ouvrage, glisser la m. suiv. sur l'aig. de droite, remettre le fil derrière l'ouvrage et la m. glissée sur l'aig. gauche. Tourner l'ouvrage et tricoter.

2. Méthode pour du jersey env. : devant la 1ère des m. à laisser en attente, faire passer le fil derrière l'ouvrage, glisser la m. suiv. sur l'aig. de droite, remettre le fil devant l'ouvrage et la m. glissée sur l'aig. gauche. Tourner l'ouvrage et tricoter.

Suivre les explications relatives au modèle pour le nbre de fois à répéter, puis tricoter ttes les m. en tricotant ens. la m. et le fil qui l'entoure.

Relever les m. sur les lisières : pour le jersey ou le pt mousse, relever sur l'end. 3 m. ts les 4 rgs et faire des essais pour les pts qui resserrent, afin de trouver le bon rapport (4 m. ts les 5 rgs, 5 m. ts les 6 rgs etc).

Relever les m. sur des m. arrêtées ou sur les m. de montage : pour ts les pts, sur l'end. relever les m. en piquant dans ch. m. du rg précédent le rg d'arrêt ou celui du montage. Pour les encolures. et les emmanchures veiller à bien cacher les imperfections des dim.

PTS NON EXPLIQUES AU CROCHET

Tout ouvrage au crochet commence par une chaînette de plusieurs m. en l'air, ou par un anneau magique.

Maille en l'air ou maille chaînette : m.l. : après avoir réalisé le nœud coulant de départ, passer le fil qui vient de la pel. sur le crochet (=1 jeté) et le tirer à travers la première boucle. Continuer jusqu'à obtenir le nbre de m. souhaité.

Jeté : passer le fil qui vient de la pel. par dessus le crochet. Le jeté sert à former une boucle.

Anneau magique : enrouler 2 fois le fil autour de l'index. Avec le crochet ramener le fil issu de la pel. à travers cette boucle, faire 1 m. en l'air puis réaliser votre rg ou votre tr. A la fin de celui-ci, tirer sur l'extrémité pour resserrer la boucle.

Maille coulée : m.c. : piquer le crochet dans une m., un jeté, ramener le jeté à travers la m. et celle du crochet en même temps.

Maille serrée : m.s. : piquer le crochet dans une m., 1 jeté, ramener le jeté à travers la m., 1 jeté, ramener à travers les deux boucles du crochet en même temps.

Demi-bride : dB : 1 jeté, piquer le crochet dans une m., 1 jeté, ramener le dernier jeté à travers la m., 1 jeté, ramener le crochet à travers les 3 boucles en même temps.

Bride : B : 1 jeté, piquer le crochet dans une m., 1 jeté, ramener le dernier jeté à travers la m., *1 jeté, ramener le crochet à travers 2 boucles en même temps* 2 fs de * à *.

Double bride : DB : 2 jetés, piquer le crochet dans une m., 1 jeté, ramener le dernier jeté à travers la m., *1 jeté, ramener le crochet à travers 2 boucles en même temps* 3fs de * à *.

Pt d'écrevisse : m. serrée qui se crochète de gauche à droite.

METHODE DU GRAFTING

video <https://bit.ly/3GDKB3e>

Cette méthode est utilisée pour assembler deux pièces de façon invisible en formant un rg supplémentaire et en utilisant les m. laissées en attente en fin de tricot. Prévoir un fil 4 fois plus long que les pièces à assembler. Placer les deux pièces face à face et bord à bord. Prener les deux brins d'une m. de la pièce du bas et les deux brins de la pièce du haut. Répéter jusqu'à épuisement des m. sans tirer trop fort.

MONTAGE A DEUX AIG.S

pour un montage de départ : faire un nœud coulant, le placer sur l'aig. gauche. Tricoter cette première m. sans la laisser tomber de l'aig. gauche. Glisser la nouvelle m. obtenue de l'aig. droite à l'aig. gauche en la tordant de l'arrière de l'aig. vers l'avant. *Piquer l'aig. droite entre les deux premières m. de l'aig. gauche, tricoter et glisser comme précédemment la m. obtenue sur l'aig. gauche.* Recommencer de *à * autant de fois que nécessaire.

Pour un montage en cours de tricot : créer 1 m. en piquant l'aig. droite entre les 2 premières m. de l'aig. gauche, placer cette m. obtenue sur l'aig. gauche en la tordant de l'arrière de l'aig. vers l'avant. Recommencer autant de fois que nécessaire.



PLASSARD
La Belle Laine

La Belle Laine traduit notre volonté de faire de PLASSARD une belle entreprise.

Une belle entreprise, c'est vous assurer une offre de toute première qualité,
faite de beaux produits, sélectionnés avec goût et soin.

Une belle entreprise, c'est faire du service à notre clientèle notre priorité quotidienne.

Pour vous accompagner dans votre plaisir de tricoter, découvrez l'ensemble de nos services exclusifs.

Nos Services E-commerce



**Votre Commande
part en 24h**

Service client dédié

lundi au vendredi
9h-13h / 14h-17h

☎ 03 85 28 28 28 (choix 2)
✉ service-client@laines-plassard.com



**Livraison gratuite
dans nos 5 magasins**

Nos Services Web



Géolocaliser un revendeur ?

Rendez-vous dans la rubrique
TROUVER UN REVENDEUR
de notre site internet.



Aide et astuces tricot

Trouvez sur le site laines-plassard.com
Pas à pas, Tutos video, Points de bases,
Tableau d'équivalences, Erratums,
Informations sur les différentes fibres et
matières.



Les bons d'achat ?

Découvrez nos cartes cadeaux
sur le site et dans nos magasins.

Nos Services Magasin

Vous souhaitez vous initier au tricot ou développer votre technique ?

Nous proposons des cours dans nos 5 magasins PLASSARD.



Notre Service SOS Tricot

Vous rencontrez une difficulté dans la réalisation du modèle ?

Contactez notre service SOS tricot au 04 70 98 78 69 (Isabelle) ou 09 87 37 59 00 (Christine)
du mardi au samedi de 9h30-12h / 14h-18h30,

par mail : sos@laines-plassard.com et par Skype : [sos@laines-plassard.com](https://www.skype.com/fr/contacts/sos@laines-plassard.com)

